



Technický list

Harvia Cilindro PC90/PC90E/PC90HE



Model	PC90	PC90E	PC90HE
Výkon kW	9	9	9
Hmotnost bez kamenů kg	10	10	17
Objem sauny m ³	8 -14	8 -14	8 - 14
Objem kamenů max. kg	80	90	90
Světlá výška sauny min. mm	1900	1900	1900
Šířka topidla mm	320	320	360
Výška topidla mm	930	930	930
Hloubka topidla mm	320	320	340
Přívod elektro 3 fáze	400 V 3N	400 V 3N	400 V 3N
Přívodní kabel mm ²	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5
Jištění A	3 x 16	3 x 16	3 x 16
Přívod elektro 1 fáze	230 V 1N	230 V 1N	230 V 1N
Přívodní kabel	3 x 10	3 x 10	3 x 10
Jištění A	1 x 40	1 x 40	1 x 40

Topné těleso	Výko	Rozměry		Kamenů	Místnost sauny		
		Šířka/Hloubka/ Výška	Hmotnost		Objem		Výška
	kW	mm	kg	max. kg	▷ 2.3.!		min. mm
					min. m ²	max. m ²	
PC70	6,8	320/320/930	10	80	6	10	1900
PC70H	6,8	360/340/930	17	80	6	10	1900
PC70F	6,8	360/360/930	17	80	6	10	1900
PC70E	6,8	320/320/930	10	90	6	10	1900
PC70HE	6,8	360/340/930	17	90	6	10	1900
PC90	9,0	320/320/930	10	80	8	14	1900
PC90H	9,0	360/340/930	17	80	8	14	1900
PC90F	9,0	360/360/930	17	80	8	14	2100
PC90E	9,0	320/320/930	10	90	8	14	1900
PC90HE	9,0	360/340/930	17	90	8	14	1900



	min. mm						
	A	B	C	D	E	F	
PC70/PC70E	100	100	950	30	50	520	520
PC70H	30	100	950	30	50	420	470
PC70F	30	30	950	30	50	420	420
PC90/PC90E	100	100	950	30	50	520	520
PC90H	30	100	950	30	50	420	470
PC90F	30	30	1150	30	50	420	420