

Technický list

Harvia Sound limited M80/M80E



Model	M 80	M 80E
Výkon kW	8	8
Hmotnost bez kamenů kg	16	16
Objem sauny m ³	7 - 12	7 - 12
Objem kamenů max. kg	25	25
Světlá výška sauny min. mm	1900	1900
Šířka topidla mm	410	410
Výška topidla mm	650	650
Hloubka topidla mm	280	280
Prívod elektro 3 fáze	400 V 3N	400 V 3N
Prívodní kabel mm ²	5 x 2.5	5 x 2.5
Jištění A	3 x 16	3 x 16
Prívod elektro 1 fáze	230 V 1N	230 V 1N
Prívodní kabel	3 x 10	3 x 10
Jištění A	1 x 35	1 x 35

Heater/Ofen Model and dimensions/ Modell und Maße	Output Leistung kW	Sauna room Saunakabine			Minimum distances Min. Abstand des Ofen					Connecting cable/Fuse Anschlußkabel/Sicherung	
		Cubic vol. Rauminhalt		Height Höhe	A	C	B	to ceiling zur Decke	to floor zum Boden	400V3N ~	Fuse Sicherung
Width/Breite 41 cm (Sound 42 cm) Depth/Tiefe 29 cm (Sound 31 cm) Height/Höhe 65 cm (Sound 62 cm) Weight/Gewicht 16 kg Stones/Steine max 25 kg		See item 2.3. siehe Kap. 2.3.			See fig. 5. Siehe Abbildung 5.						
		min m ³	max m ³	min mm	*) mm	**) mm	mm	mm	mm	mm ²	
M45	4,5	3	6	1900	35	35	20	1100	150	5 x 1,5	3 x 10A
M60	6,0	5	8	1900	50	50	30	1100	150	5 x 1,5	3 x 10A
M80	8,0	7	12	1900	100	80	30	1100	150	5 x 2,5	3 x 16A
M45E	4,5	3	6	1900	35	35	20	1100	150	5 x 1,5 ***)	3 x 10A
M60E	6,0	5	8	1900	50	50	30	1100	150	5 x 1,5 ***)	3 x 10A
M80E	8,0	7	12	1900	100	80	30	1100	150	5 x 2,5 ***)	3 x 16A
M90E	9,0	8	14	1900	120	100	40	1100	150	5 x 2,5 ***)	3 x 16A

